

SALICYLZUUR BIJ WRATTEN

Wat u mag verwachten

- de behandeling is meestal pijnloos
- het vraagt de nodige tijd, maximaal 12 weken
- de kans op succes is ongeveer 70% en dit is vergelijkbaar met andere soorten behandeling voor wratten

Salicylzuur in de vorm van **Formule W wrattentinctuur of Duofilm** wordt vaak als eerste keuze gebruikt om wratten te behandelen. Het zuur tast de wratcellen en het eelt aan, waardoor het lichaam met een ontsteking reageert en de wrat gaat opruimen.

Uitvoering

- *iedere avond*
- verwijder de pleister
- schuur de oppervlakkige laag van de wrat weg met een vijltje of puimsteen
- week de hand of voet in heet water gedurende tenminste 5 minuten of door te douchen. Droog de huid af met een handdoek die alleen door u gebruikt wordt.
- breng met het kwastje een druppel vloeistof aan en laat het indrogen. Als de wrat groot is breng dan nog een keer een druppel aan. Zorg ervoor dat er geen druppel op de gezonde huid komt. Bescherm eventueel de omringende huid met vaseline.
- plak een pleister over de wrat nadat de vloeistof opgedroogd is
- blijf vooral dagelijks doorgaan! en als de wrat na 12 weken niet is verdwenen maakt u een afspraak op het spreekuur van de assistente
- enige branderigheid en jeuk ontstaat vaak 10 min na aanbrengen van de vloeistof en is na 2 uur over
- *als uw hand of voet erg pijnlijk wordt stop dan onmiddellijk met de behandeling en begin niet opnieuw maar maak een afspraak*